



# Falzflyer Hochformat mit UV-Lack

DIN-Lang • 1-Bruch-Falz • 4 Seiten



- Datenformat (inkl. 2,00 mm Beschnitt): 21,40 x 21,40 cm
- Endformat (offen): 21,00 x 21,00 cm
- Endformat (geschlossen): 10,50 x 21,00 cm
- Sicherheitsabstand

4 mm: Abstand der Texte/ Informationen zum Rand des Endformats, dies verhindert unerwünschten Anschnitt.




### Bitte beachten Sie:

- Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Bei der Produktion können durch das Schneiden, Stanzen und Falzen Toleranzen auftreten.
- Diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu.
- Druckdatenhinweise finden Sie unter dem Menüpunkt
  "Druckdaten" auf www.onlineprinters.de



## Falzflyer Hochformat mit UV-Lack


DIN-Lang • 1-Bruch-Falz • 4 Seiten



- Datenformat (inkl. 2,00 mm Beschnitt): 21,40 x 21,40 cm
- Endformat (offen): 21,00 x 21,00 cm
- Endformat (geschlossen): 10,50 x 21,00 cm

### Sicherheitsabstand

4 mm: Abstand der Texte/ Informationen zum Rand des Endformats, dies verhindert unerwünschten Anschnitt.



### Bitte beachten Sie:

- Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Bei der Produktion können durch das Schneiden, Stanzen und Falzen Toleranzen auftreten.
- Diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu.
- Druckdatenhinweise finden Sie unter dem Menüpunkt
  "Druckdaten" auf www.onlineprinters.de